

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧУЙ обл. СОКУЛУК р-ну ТУЗ а.
"ЗУУРА КАДЫРКУЛОВА"
АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧУЙСКАЯ обл. СОКУЛУКСКИЙ р-н
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ЗУУРЫ КАДЫРКУЛОВОЙ"
"КЕМЕЛ" УЧРЕЖДЕНИЕ

183

13.09

2022

ИНН 01811200310180

СОКУЛУКСКИЙ РАЙОН, ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ



«Утверждено»

[Handwritten Signature]

Директор

сш.им.З.Кадыркуловой

Атантаева А.Б.

«13.09» 2022 год

ПАСПОРТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

сш им. Зууры Кадыркуловой а/о им.З.Кайназаровой

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
отдела ЧС по Сокулукскому
району майор Макиев Ж.Р.

[Handwritten Signature]

« » 2022 г.

Начальник Сокулукского РО
УГКНБ-КР по Чуйской области
Майор: Турсунакунов Ш.М



« 16 » 09 2022 г.

Начальник
Сокулукского РОВД
полковник милиции
Шамбетов



« 09 » 09 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения об объекте

Раздел 2. Сведения о персонале

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта

Раздел 5. Силы и средства охраны

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами

Раздел 8. Приложения

РАЗДЕЛ 1.

1.1 Реквизиты

Наименование объекта: сш.им.З.Кадыркуловой

фактический адрес: 722116, Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район, с.Тюзь, улица Школьная 1

- характеристика объекта: общая площадь территории - 17940 кв.м

из них застроенная: 1297,8м²

не застроенная часть: 1297,8м²

Застроенная часть: 1297,8м²

- внутренняя площадь всего: 1621,3м²

- из них учебные кабинеты всего: 879,7м²

- культ.бытовые (спортзал): 163,7м²

- служебные: 577,9м²

Количество класс комплектов-8

директор: Атантаева Анипа Барпыбаевна

Телефоны: 0700620503

Электронная почта: kadyrkulova_12@mail.ru

ведомственная принадлежность: муниципальная

наименование вышестоящей организации: Сокулукский районный отдел образования с.Сокулук ул.Фрунзе, 116

Приемная – (03134)5-10-14

должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма:

Директор : Атантаева Анипа Барпыбаевна

1.2 Профил объекта: средняя школа

1.3 Режим работы объекта

- 07:30-16:00

1.4 Наличия арендатаров и краткие свидения о них :нет

1.5 Средняя и максимальная посещаемость объекта:

- Администрация -3
- Учащиеся-128
- Педколлектив-12
- Техперсонал-9
- Сотрудники столовой -1
- Сторож -3
- Прочие посетили -ежедневно 10
- Итого :166

1.6 Характеристика места размещения объекта:расположен айыл окмоту 3.Кайназаровой

1.7 Параметры территории,занимаемой объектом:

- Площадь (кв.м)-17940.0кв.м
- **1.8 Характеристика зданий (строений,сооружений)суказанием этажности, количества входов ,возможности проникновения из расположенных рядом зданий-(строений, сооружений),в том числе по коммуникационном путям и другим:**
- **Здание состоит из 1го корпуса ,2-х этажей,количество входов-6, с центральной стороны 1, со стороны пришкольного детского сада 1,запасной вход 1,со стороны столовой 1,со стороны спорт зала 1,со стороны мастерской 1.**

1.9. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей,входов дляперсонала,въездов (въездов)

автотранспорта:

- **Есть въезд на территорию школу (к центральному входу) с северной стороны**

1.10 Конструкция и параметры ограждений , в том числе их высота (м) и общая протяженность (м):

- **Металлическое ограждение 416 погонных метров, высота- 1,5м,**

1.11 Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали)

Составляется с участием органов национальной безопасности и органов внутренних дел: **Здание детского сада расположено в центральной части села, со всех сторон имеются жилые дома. Имеется одна подъездная дорога к центральному входу с центра села.**

1.12 Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов , автономных генераторов на территории и зданий (строений, сооружений) объекта: **Возможность поблочного и аварийного отключение осуществляется сотрудниками Сокулукского РЭС , в близи имеется трансформатор в 30 метрах по высоковольтной линии, генераторы отсутствуют.**

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

2.1 Общая численность сотрудников, согласно штатного расписания находящихся:

- Администрация -3
- Педколлектив -12сотрудников
- Техперсонал-9
- Сотрудники столовой -1
- Сотрудники сторож-3 сотрудника
- Учащиеся-128
- Учащиеся с физическими ограничениями -1

2.2 При наличии указать численность арендаторов по каждому объекту хозяйственной деятельности (пункты питания, коммерческие киоски, спортивные секции, образовательные курсы и т.п.): **нет**

2.3 Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, телефонов и банковских реквизитов организаций: **нет**

2.4 Максимальная численность лиц, находящихся в смену (с учетом работников, занятых у арендаторов): **нет**

РАЗДЕЛ 3

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА

В разделе указываются данные на основании проведенного анализа состояния антитеррористической защищенности объекта (подготавливается совместно с органами национальной безопасности и органов внутренних дел), в том числе:

3.1 сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого анализа причин их возникновения: **Ранее не имелись акты терроризма на территории здания школы**

3.2 информация о возможных актах терроризма.

Составляется отделом ГКНБ КР

РАЗДЕЛ 4.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА .

4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предложения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов республики, включая:

4.2 наличие инструкций о действиях охранных служб и работников учреждения, в повседневной жизни, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма: **инструкции находятся в административных кабинетах, в каждом учебном кабинете.**

4.3. Наличие систем (способы и схемы) оповещения при угрозе и совершения террористического акта: **способ оповещения для эвакуации - длинный тревожный звонок**

4.4 наличие утвержденных схем эвакуации персонала и учащихся, а также информационных указателей эвакуации: **расположены на первом и втором этажах здания.**

4.5 наличие списка учеников и преподавателей с физическими ограничениями и ответственных за их эвакуацию: **список прилагается**

4.6 Сведения о мероприятиях по обучению персонала и учащихся способам защиты и действиям при актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму с участием родителей, арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным графикам): **план мероприятий прилагается**

4.7 Сведения о проводимых на постоянной работе информационной, разъяснительно-профилактических мероприятий

с привлечением компонентных сотрудников правоохранительных органов, других учреждений, среди учащихся и родителей (семинары, встречи, выпуск газет, плакатов, организации стендов)

Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:

- Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, системами контроля;
- Наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения: **нет**
- Наличие укрытий для персонала и посетителей, и технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач: **нет**
- Наличие собственного и привлеченного автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма: имеется собственный автотранспорт у директора школы
- Данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и другие):
(Медпункт расположен с северной стороны в 200 м. от школы.
(В каждом учебном кабинете находится аптечка первой медицинской помощи)
(для оказания первой медицинской помощи обучены педколлектив)
- Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

Система охранной организации; **нет**

Система тревожной сигнализации :нет

Автоматическая система пожарной сигнализации:нет

Автоматическая система пожаротушения:нет

Автоматическая система дымоудаления:нет

Система видеонаблюдения:нет

Система аварийного освещения:нет

Система аварийного отключения производственного оборудования:есть

- Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:

Состав привлекаемых сил и средств места их

дислокации, телефоны диспетчерских служб: Участковый пункт

милиции, опорный пункт (в центре села Чат-Куль, в здании

а/о) тел. участкового; 0508050692 Администрация а/о (в центре

села) тел. приемная 0553190507, ГСВ села соответствии с

порядком привлечения сил и средств

- Порядок оповещения должностных лиц объекта:

-дежурный администратор оповещает по телефонам в следующем порядке:

1. Директор Атантаева Анипа Барпыбаевна

телефон: 0555620503

2. Ответственный учитель физики: Кенешбек уулу Уланбек

телефон: 0702249489

Директор Атантаева А.Б. ставит в известность заведующего РОО и дальше по инстанциям

РАЗДЕЛ 5

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ

5.1 Силы охраны

- Организационную/основу охраны осуществляют сторожа в ночное время
Численность охраны, режим ее работы (указать всего и отдельно по организационным формам):
- **Охрана по штату: 3 ночных сторожа, дежурство ночь через ночь, режим с 18:00-06:00**
Наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие, Нет

5.2 Средства охраны

В данном подразделе приводятся следующие данные:
Перечень имеющихся технических средств защиты по группам:

- Охранно-пожарная сигнализация 1 этаж
- Система пожаротушения-2
- Громкоговорящая связь -, нет
- Стационарные и ручные металлодетекторы: нет
- Система наблюдения: нет
- Кнопки тревожной сигнализации: нет
Кроме этого, оналичии
- Стрелкового оружия (тип, количество): нет
- Защитных средств (тип, количество); нет
- Специальных средств (тип количество) нет

5.3 Организации связи

Связь на объекте осуществляется:

Между сотрудниками охраны-мобильная связь

Между охраной и правоохранительными органами и экстренными службами **через рабочий телефон (телефоны указаны на центральном посту, в приемной, в кабинете заместителя) мобильную связь**

5. Между охраной и руководством **через мобильную связь**

РАЗДЕЛ 6

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном разделе указываются характеристики систем:

- Энергоснабжения – в удовлетворительном состоянии
- Водоснабжения и водоотведения - водоснабжение индивидуальное, имеется водозаборная башня, вода «Артезиан», имеется индивидуальная канализация
- Отопления, вентиляции и кондиционирования - отопление индивидуальное печное на твердом топливе, вентиляция имеется в помещениях, специализированная вытяжка в кухонном помещении, кондиционирования - нет

РАЗДЕЛ 7.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подразделениях органов национальной безопасности и органов внутренних дел, МЧС с указанием телефонов соответствующей оперативной службы. В подразделе (в приложении) указываются сведения о планируемых и проводимых мероприятиях в рамках антитеррористической безопасное учреждения

План мероприятий прилагается

**РАЗДЕЛ 8
ПРИЛОЖЕНИЯ**

В данном разделе обобщаются списки руководителей и сотрудников, ответственных за антитеррористическую безопасность объекта, инструкции по первоочередным действиям при угроза или совершения террористических актов, схемы и планы оповещения и эвакуации персонала, имущества на случай террористической угрозы, телефоны экстренных служб республики

Милиция 102



Дежурная часть Сокул.РОВД(03134)5-33-80

**Дежурная часть ГКНБ Сокулукского района
(03134)5-24-94**

Дежурная часть МЧС КР 112

Пожарная служба 101 (0312) 22-10-67

№	Должность	ФИО	Телефон
1	Директор школы	Атантаева А.Б.	0555620503
2	Организатор	Кайпаева З.С.	0500260580
3	Глава а/о	Урматов М.Ш.	0779616005
4	Участковый дежурный	Джапарбеков Тилек	0508050692
5	ФАП с.Тюзь	Джурсуналиева Э.Дж	0705318531



Цифровые идентификаторы

Почтовый индекс	724828
Автомобильный код	C, S
Код СОАТЕ	41708 222 872 03 0






Схема оповещения



Село

Тюз

кирг. Туз

 42°58'24" с. ш. 74°18'45" в. д. Н Г Я О

Страна	 Киргизия
Область	Чуйская область
Сельский район	Сокулукский
Аильный округ	имени Кайназаровой

История и география

Часовой пояс UTC+6:00

Население

Население 745 человек (2015)

Применовано
Применовано



Сметов
и секретано